





Sombrillas de Brazo Lateral

SOMBRILLA ACAPULCO



USO RESIDENCIAL, NO COMERCIAL

- Cuadrada de 3x3m.
- Brazo Lateral de 82x58mm.
- 8 Varillas de 14x20mm.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Sistema de inclinación, izquierda/ derecha con manivela.
- Base de resina para rellena con agua.
- Toldo en Tela O 'Bravía Khaki o Eggshell.



Estrella Reforzada



Varilla Reforzada



Seguro de inclinación



Base con llantas hecha de resina para llenar con agua o arena.

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



KHAKI



SOMBRILLA CABO



- Cuadrada de 3x3m.
- Brazo Lateral de 65x90mm.
- 8 Varillas de 14x28mm.
- Mecanismo con cuerda
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo color gris.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Sistema de inclinación, izquierda/ derecha con manivela.
- Base de resina para rellena con arena.
- Base de resina para rellena con agua.
- Toldo en Tela O 'Bravía Khaki o Eggshell.



Seguro de inclinación



Base con llantas hecha de resina para llenar con agua o arena.

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



KHAKI



SOMBRILLA SANTORINI AKZ



- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo color gris.
- Cuadrada de 3x3m.
- Sistema de Giro de 360 grados Sistema de inclinación, izquierda/derecha con palanca.
- Brazo Lateral de 65x98mm.
- Base de resina para rellenar con arena.
- Toldo en Tela O 'Bravía Eggshell.

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



KHAKI



Base de Resina para llenar

SOMBRILLA MALIBÚ



- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo color Gris.
- Cuadrada de 3x3m.
- Brazo Lateral de 65x95x95mm.
- 8 Varillas de 14x28mm c/u.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Toldo en tela Sunbrella (colores participantes).
- Base de resina para rellenar con arena.
- Resistencia al Viento Nivel 5 (29 a 38 Km/H).

COLORES DISPONIBLES :



Estrella Reforzada



Varilla Reforzada.



Seguro de inclinación



Base de resina para llenar con agua o arena.

SOMBRILLA SIDEWIND



- Uso comercial, sometida a pruebas de viento de 90 km/h (aplican restricciones).
- Hecha de Bambú.
- Sistema de giro 360 grados e inclinación de 45 grados para tapar el sol.
- Disponible en:
 - Cuadrada 3x3m.
 - Rectangular 3x4m.
- Base de cemento con cubierta de Bambú, peso de 170kg.
- Toldo en Tela Spuncrylic color Ecu (foto).

COLORES DISPONIBLES :



Estrella Reforzada.



Seguro de inclinación



Base de cemento con cubierta de Bambú

SOMBRILLA SIRIUS



- Diseñadas para uso comercial, fácil de operar.
- Armazón de Aluminio anodizado color plata.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Cuadrada: 3x3m o Redonda: 3.5mØ
- Brazo Lateral de 69x111mm.
- 8 Varillas.
- Toldo en Tela O 'Bravía Marina Eggshell.
- Base de metal con bloques de concreto.



MANIVELA



BASE DE 144kgs



COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



SOMBRILLA BALI



- Rectangular de 4x3m.
- Brazo Lateral de 120x76mm.
- 8 Varillas de 20x35mm.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Toldo en Tela :
 - O 'Bravía Khaki o Eggshell.
- Sunbrella (colores participantes)
- Base de granito de 180Kgs. o base de piso.

COLORES DISPONIBLES :



Estrella Reforzada



Varilla Reforzada.



Seguro de inclinación.



Base de granito con ruedas

SOMBRILLA MALDIVES



- Cuadrada de 4x4m.
- Brazo Lateral de 120x76mm.
- 8 Varillas de 20x35mm.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Toldo en Tela:
 - O 'Bravía Khaki o Eggshell.
 - Sunbrella (colores participantes).
- Opción de base:
 - De granito de 180Kgs (8x80cm).
 - De piso empotrable.

COLORES DISPONIBLES :



Estrella Reforzada



Varilla Reforzada



Seguro de inclinación



Base granito con ruedas

SOMBRILLA POLARIS



- Cuadrada: 4x4m.
- Rectangular: 3x4m.
- Diseñadas para uso comercial, fácil de operar.
- Brazo Lateral de 79x120mm.
- 8 Varillas.
- Armazón de Aluminio anodizado color plata.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Toldo en Tela O 'Bravía Marina Eggshell.
- Base de metal con bloques de concretos.



COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



SOMBRILLA COLIMA



- Redonda de 3.5m de diámetro.
- Brazo Lateral de 65x90mm.
- 8 Varillas de 14x28mm.
- Mecanismo con cuerda.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo color gris.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Sistema de inclinación, izquierda/ derecha con Manivela.
- Base de resina para rellena con arena.
- Toldo en Tela O 'Bravía Khaki o Eggshell.



Seguro de inclinación



Base de resina para rellena
rellena

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



KHAKI



SOMBRILLA MOOREA



- Redonda de 3.5m de diámetro.
- Brazo Lateral de 65x90mm.
- 8 Varillas de 14x28mm.
- Mecanismo con cuerda.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo color gris.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Sistema de inclinación, izquierda/ derecha con Manivela.
- Base de resina para rellena con arena.
- Toldo en Tela O 'Bravía Khaki o Eggshell.

COLORES DISPONIBLES :



Estrella Reforzada.



Varilla Reforzada



Seguro de inclinación



Base de resina para llenar con agua o arena.

SOMBRILLA BOLOGNA



- Redonda de 3m.
- Armazón de Acero polvo anticorrosivo.
- Poste lateral de 48mm.
- 8 varillas de acero de 12x18mm.
- Sistema de Giro con 4 posiciones para tapar el sol.
- Toldo en Tela O'bravia .
- Base de resina para rellenar con arena.

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



KHAKI



Estrella Reforzada



MANIVELA



Base de resina para llenar con agua o arena.

SOMBRILLA TURIN



- Cuadrada 2.5x2.5m.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo.
- Poste lateral de 55mm.
- 8Varillas de acero con polvo anticorrosivo de 12 x 18mm.
- Sistema de Giro de 360 grados e inclinación para tapar el sol.
- Toldo en O'bravia Eggshell.
- Base de resina para rellenar con arena.

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



Estrella Reforzada



MANIVELA



Base de resina para llenar con agua o arena.



Sombrillas de Poste Central

SOMBRILLA HAWAII



- Redonda de 2.7m.
- Poste central de 38x1.2mm.
- Varillas de 19x1.2mm c/u.
- Armazón de Aluminio acabado anodizado espejo (foto).
- Sistema de apertura easy push.
- Redonda 2.7m diámetro.
- Toldo en Tela:
 - O 'Bravía Khaki, Eggshell.
 - Sunbrella (colores participantes).
- Base de acero de 31 Kgs (opcional).
- Resistencia al Viento Nivel 4 (20 a 28 Km/H).

COLORES DISPONIBLES:



Estrella Reforzada



Varilla Reforzada



Base de acero 31 kg

SOMBRILLA BORACAY



- Cuadrada de 2x2m.
- Poste central de 38x1.2mm.
- 4 Varillas de 19x1.2mmc/u.
- Armazón de Aluminio acabado anodizado espejo (foto).
- Sistema de apertura easy push.
- Toldo en Tela:
 - O 'Bravía Khaki, Eggshell.
 - Sunbrella (colores participantes).
- Base de acero de 31 Kgs (opcional).
- Resistencia al Viento Nivel 4 (20 a 28 Km/H).

COLORES DISPONIBLES:



APERATURA ABRIR



APERATURA CERRAR



BASE DE ACERO DE 31 kg

SOMBRILLA EASY TRACK



- Redonda de 2.7mØ.
- Armazón de Aluminio.
- 8 Varillas de 20x15mm c/u.
- Armazón color gris plata.
- Sistema de apertura Easy Track.
- Toldo en Tela Sunbrella (colores participantes).
- Base de acero de 31 Kgs (opcional).

COLORES DISPONIBLES:



APERATURA ABRIR



APERATURA CERRAR



BASE DE ACERO DE 31 kg

SOMBRILLA CAPRI



- Redonda de 2.7mØ.
- Sombrilla 8 gajos.
- Armazón de aluminio color Gris.
- Sistema de apertura con manivela.
- Inclinación automática con manivela.
- Toldo en Sunbrella (Colores participantes).
- Base cuadrada de Acero de 29kg con orificio para fijar en el piso (opcional).

COLORES DISPONIBLES :



Estrella Reforzada



Seguro Push



Varilla Reforzada



Base de acero 29kg

SOMBRILLA STARLIGHT



- Redonda de 2.7m.
- 8 Varillas.
- Armazón de aluminio con acabado gris claro.
- Sistema de apertura de manivela con inclinación de modo twist.
- Toldo en Tela O'bravía Khaki o Eggshell.
- Encendido de luz LED en varillas con conector de luz a 110 volts.
- Duracion de 20mil horas aproximadamente.
- Funda incluida.
- Base de acero de 31 kg (opcional).

COLORES DISPONIBLES :

EGGSHELL



KHAKI



Estrella Reforzada



MANIVELA



Base de acero 31 kg

SOMBRILLA SIROCCO



- Uso comercial, sometida a pruebas de viento de 90 km/h (aplican restricciones).
- Hecha de Bambú con estrella de nylon.
- Apertura manual con polea.
- Disponible en:
 - Redonda de 3mØ.
 - Cuadrada de 2x2m.
- Base de granito de 50 Kg.
- Toldo en Tela Spuncrylic color Ecu.

COLORES DISPONIBLES :



Hecha de Bambú



Estrella Nylon



Apertura manual con polea



Base de 50kg

SOMBRILLA DE PLAYA



- Redonda 2m diámetro.
- Poste central de acero de 22/25mm.
- 8 Varillas de cable de acero 3.2mm.
- Armazón de Acero con polvo anticorrosivo.
- Sistema de inclinación Ro-Tilt (se gira parte central).
- Toldo en Tela Poliéster Bi-Tono, 4 combinaciones.

COLORES DISPONIBLES :



Inclinación Ro-Tilt



Soporte de anclaje



Base de acero 29kg.



Base de acero 15kg

SOMBRILLA PACÍFICO



- Redonda 2.4m diámetro.
- Poste central de acero de 32m.
- 6 Varillas de acero de 6x10mm.
- Armazón de Acero con polvo anticorrosivo.
- Inclinación con botón central.
- Toldo en Tela Poliester o en O'bravía 2.

Toldo Poliester

Blanco



Beige



Toldo O'bravía 2

Cobalt



Forest Green



Negro



Seguro Push.



Varilla Reforzada.



Estrella Reforzada



Base de concreto 15kg.

SOMBRILLA CARIBE



- Redonda 2m diámetro.
- Poste central de aluminio de 35/40mm.
- 10 Varillas de fibra de vidrio de 3.5mm.
- Armazón de Aluminio con polvo anticorrosivo.
- Toldo en Tela Poliéster.
- O 'bravía 2.

COLORES DISPONIBLES :



Seguro de rosca.



Soporte de anclaje.



Base de acero 29kg



Bases

BASES



BASE DE RESINA MARKET

PESO : 19,5 kg



SOMBRILLAS :
PLAYA | PACÍFICO | CARIBE

BASE DE RESINA MARKET

PESO : 24,5 kg



SOMBRILLAS :
PLAYA | PACÍFICO | CARIBE

BASE DE CONCRETO

PESO : 15 kg



SOMBRILLAS :
PLAYA | PACÍFICO | CARIBE

BASE DE ACERO

PESO : 31 kg



SOMBRILLAS :
BORACAY | EASYTRACK | HAWAII | STARLITE

BASE DE ACERO

PESO : 29 kg



SOMBRILLAS :
CAPRI

BASE DE CONCRETO

PESO : 29 kg



SOMBRILLAS :
PLAYA | PACÍFICO | CARIBE



“

Toldo

TOLDO PORTÁTIL PLEGABLE



- Toldo uso rudo Blanco.
- Refleja rayos solares con protección UV 99%.
- Fabricado en material resistente al agua y flama.
- Estructura de acero tubular recubierto con polvo anticorrosivo.
- Fácil de transportar en su bolsa con ruedas, rápido de colocar y desmontar. - Apertura manual, Innovador mecanismo de plegado y asegurar (Insta-Lock) le permite armarlo y desarmarlo fácilmente (ver instrucciones) El montaje puede ser realizado por dos personas en minutos.
- Estructura tubular fabricada en acero reforzado con tratamiento anticorrosivo sin tornillos. Herrajes (Pull Pin Lock System) de última generación para fácil uso.
- Altura interna: Máximo de 2.10 metros con 5 niveles de altura.
- Toldo uso rudo 210 D poliéster Blanco (Z shade) refleja rayos solares con protección UV 99 % (UPF50+) fabricado en material resistente al agua y flama (certificación CPAI-84 Y NFPA-701) No es a prueba de incendio.

TOLDO PORTÁTIL PLEGABLE



TOLDO PORTÁTIL PLEGABLE



TOLDO PORTÁTIL PLEGABLE





Materiales

Opciones de Telas



- **Poliéster:**

Resistente y durable, la mejor opción si la prioridad es el precio.

- **O' bravía 2:**

100% Poliéster teñido en masa, con garantía* de 3 años por decoloración causada por rayos UV,. Buena opción para quien buscan mejor resistencia al sol que poliéster convencional.

- **O' bravía:**

100% Poliéster teñido en masa, con garantía* de 4 años por decoloración por rayos UV. Excelente relación precio calidad, para quien busca una tela de alta resistencia al sol.

- **Sunbrella:**

100% Acrílico Teñido en masa con garantía de 5 años por decoloración causada por rayos UV. Excelente calidad, enfocada a sombrillas Premium con el nivel más alto de resistencia al sol.

* Garantía directamente con la fábrica de la tela.



¡Gracias por su atención!

Georgina Barceló
georgina@sombrillasmx.com
044(55) 8017 5835

<http://www.sombrillasmx.com>